SAFRA
2025 2026

Tecnologia e tradição que o campo precisa

Há décadas, a Sementes Brejeiro cultiva confiança, excelência e resultados nas safras. Com uma trajetória sólida e marcada por investimentos contínuos em tecnologia e pesquisa, a marca é referência quando o assunto é semente de soja de alto desempenho. Cada lote é resultado de um rigoroso processo de seleção e controle, pensado para entregar produtividade, vigor e sanidade ao campo. Com Brejeiro, o produtor planta com a certeza de que está escolhendo tradição, inovação e qualidade incomparável.

Sementes que cumprem o que prometem

- **Pureza Física**
- **Pureza Genética**
- **Sanidade**
- **Alta Qualidade Fisiológica**

SEMENTES DE SOJA
ALTA QUALIDADE
SEMENTES DE SOJA

CONTROLE ABSOLUTO DA QUALIDADE

FÍSICA, FISIOLÓGICA, SANITÁRIA E GENÉTICA

O sucesso de uma nova safra começa com decisões estratégicas, e a escolha da cultivar é uma das etapas mais determinantes nesse processo.
As Sementes Brejeiro oferecem cultivares com características agronômicas específicas e adaptadas às condições da sua propriedade, contribuindo para maior produtividade e estabilidade da lavoura.

Resultados se alcançam com investimento

semen
BREJE

Rigoroso controle de qualidade

GERMINAÇÃO E VIGOR SUPERIORES A

90%

SEMENTES DE SOJA
ALTA QUALIDADE
SEMENTES DE SOJA

Sementes armazenadas em câmaras frias

11° C

60% UR

Tratamento industrial de sementes

AÇÃO SISTÊMICA
E DE CONTATO

SEMENTES DE SOJA
ALTA QUALIDADE
SEMENTES DE SOJA

Campos de produção de sementes

ALTITUDE ENTRE
900 E **1300**
METROS

Investimento em estrutura, inovação e tecnologia

Cada etapa é pensada para garantir o máximo desempenho no campo. Apostamos em soluções tecnológicas que aumentam a produtividade, tanto no campo quanto nas unidades de beneficiamento. É esse compromisso que nos permite converter tecnologia em resultado real para o produtor.

O que temos de melhor para 2025 | 2026

BRASMAX
TEM RENDIMENTO

TORPEDO I2X | 54IX56RSF I2X	7
EXATA I2X | 64IX60RSF I2X	8
GUEPARDO IPRO | 67I68RSF IPRO	9
RAPTOR I2X | 71IX72RSF I2X	10
FOCO IPRO | 74I77RSF IPRO	11
SUPERA I2X | 73IX74RSF I2X	12
TORMENTA CE | 74K76RSF CE	13
COBRE I2X | 77IX78RSF I2X	14
MÍTICA CE | 79K82RSF CE	15
OLIMPO IPRO | 80I82RSF IPRO	16
SPARTA I2X | 80IX81RSF I2X	17
EXTREMA IPRO | 81I81RSF IPRO	18
ATAQUE I2X | 81IX82RSF I2X	19
BÔNUS IPRO | 8579RSF IPRO	20

Se preferir, toque na cultivar e vá direto para a respectiva página.

MONSOY
Geneticamente Superior

M **5917** IPRO	21
M **6410** IPRO	22
M **6620** I2X | 6601I2X	23
M **6930** I2X | 6930I2X	24
M **6330** I2X | 6330I2X	25
M **7222** I2X | 7222I2X	26

TMG
Tropical Melhoramento & Genética

TMG **7067** IPRO	27
TMG **GUANANDI** I2X | 2330612X	28
TMG **22X77** I2X | 2128312X	29
TMG **JATOBÁ** I2X | 2221312X	30
TMG **2383** IPRO	31

SoyTech™
Sementes de Soja

ST **711** I2X | 711I2X	32

STINE

78KA42	33
80KA72	34

BRASMAX TORPEDO I2X

54IX56RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo.
- Alta exigência à fertilidade.
- Peso / mil sementes: 209 g
- Precocidade
- Boa arquitetura de plantas
- Porte controlado

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Podridão radicular de *Phytophthora* | raça 1

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	5.4
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	AUSENTE | VERDE
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO

SP-302

MG-302

MG-304

BRASMAX EXATA I2X

64I60RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alta exigência à fertilidade
- Super precocidade
- Peso / mil sementes: 167 g
- Excelente adaptação nas regiões de maior altitude
- Ideal para ambientes de alta tecnologia (pivôs)
- Resistente ao acamamento

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da haste • Pústula bacteriana

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.4
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	AUSENTE | VERDE
COR DA VAGEM	CINZA ESCURA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO

SP-302

MG-302

MG-304

BRASMAX GUEPARDO IPRO

67I68RSF IPRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Resistência aos nematoides de cisto
- Precocidade
- Alto teto produtivo
- Alto peso / mil sementes: 180 g
- Ampla janela de plantio
- Tolerante às sulfonilureias

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da haste • Pústula bacteriana • Nematoides de cisto | raça 3
MR	• Nematoides de cisto raças 6/9/10/14/14+
S	• Mancha Olho-de-Rã

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.7
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO

GO-301	MG-303
GO-302	MG-304
GO-303	MS-301
GO-304	SP-302
MG-302	

BRASMAX RAPTOR I2X

71IX72RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Resistência a Nematoide de Cisto
- Peso / mil sementes: 172 g
- Precocidade
- Alta exigência a fertilidade
- Tolerante a sulfonilureias STS

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cisto | raça 3
MR	• Cisto | raças 6/9/10/14/14+

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.1
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



GO-301	MG-303
GO-302	MG-304
GO-303	MS-301
GO-304	SP-302
MG-302	

BRASMAX
FOCO IPRO
74I77RSF IPRO

BRASMAX TEM RENDIMENTO

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Resistência aos nematoides de cisto
- Estabilidade
- Alto teto produtivo
- Peso / mil sementes: 176 g

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Nematoides de cisto raças 3/14
MR	• Nematoides de Cisto raças 6/9/10/14+ • Nematoide de Galhas *Meloydogine javanica*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.2
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-301	MG-303
MT-401	GO-302	MG-304
MT-402	GO-303	SP-302
MT-403	GO-304	TO-501
GO-401	MS-301	BA-405
GO-404	MG-302	

BRASMAX
SUPERA I2X
73IX74RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Peso / mil sementes: 186 g
- Altamente responsiva ao emprego de tecnologias
- Alta exigência à fertilidade

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Pústula Bacteriana

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.3
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



GO-301	GO-304	MG-304
GO-302	MG-302	MS-301
GO-303	MG-303	SP-302

BRASMAX
TORMENTA CE
74K76RSF CE

BRASMAX TEM RENDIMENTO

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Peso / mil sementes: 172 g
- Estabilidade
- Resistente aos nematoides de cisto
- Tolerante a sulfonilureias sts tm

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Nematoides de cisto | raça 3
MR	• Pústula Bacteriana • Nematoides de Cisto raças 6/9/10/14

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	Conkesta E3 SOJA Enlist
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.4 (M3) E 7.6 (MT)
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-404	MS-301
MT-401	GO-301	MG-302
MT-402	GO-302	MG-303
MT-403	GO-303	MG-304
GO-401	GO-304	SP-302

BRASMAX COBRE I2X

77IX78RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Permite abertura de plantio
- Resistência a cisto
- Peso / mil sementes: 167 g
- Baixo índice de ramificação
- Resistente ao Acamamento

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Cisto | raça 3
MR	• Mancha Olho-de-Rã • Cisto | raças 6/9/10/14/14+
S	• Galha *Meloydogine incognita* • Galha *Meloydogine javanica*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.7
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	AUSENTE
COR DA VAGEM	CINZA ESCURO
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	MT-403
MT-401	GO-401
MT-402	

BRASMAX MÍTICA CE

79K82RSF CE

BRASMAX TEM RENDIMENTO

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alta exigência a fertilidade
- Boa arquitetura de planta
- Resistência a nematoide de cisto
- Peso / mil sementes: 163 g
- Ideal para ambientes de alta tecnologia

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cisto | raça 3
MR	• Cisto | raças 6/9/10/14/14+

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	Conkesta E3 SOJA Enlist
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.7
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-301	MG-302
MT-401	GO-302	MG-303
MT-402	GO-303	MG-304
MT-403	GO-304	SP-302
GO-401	MS-301	

BRASMAX
OLIMPO IPRO
80I82RSF IPRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Peso / mil sementes: 181 g
- Ampla região de adaptação
- Exigência à fertilidade
- Estabilidade
- Excelente desenvolvimento inicial

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Pústula Bacteriana
MS	• Mancha Olho-de-Rã

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.0
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	AUSENTE | VERDE
COR DA VAGEM	CINZA ESCURA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-303	
MT-401	GO-304	TO-501
MT-402	MS-301	PA-501
MT-403	MG-302	PA-502
GO-401	MG-303	MA-501
GO-404	MG-304	PI-501
GO-301	SP-302	BA-405
GO-302	TO-404	

BRASMAX SPARTA I2X

80I81RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo.
- Média e alta exigência à fertilidade.
- Peso / mil sementes: 183 g
- Resistência a nematoides de cisto
- Ideal para ambientes de alta tecnologia

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Nematoides de Cisto | raça 3
MR	• Nematoides de Cisto | raça 14

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.0
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	AUSENTE | VERDE
COR DA VAGEM	CINZA ESCURA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-404	
MT-401	TO-404	MA-501
MT-402	TO-501	PI-501
MT-403	PA-501	BA-405
GO-401	PA-502	

BRASMAX EXTREMA IPRO

81I81RSF IPRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Porte e ciclo adequados ao cerrado
- Média exigência em fertilidade
- Peso / mil sementes: 181 g
- Estabilidade

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Pústula Bacteriana • Mancha Olho-de-Rã

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.1
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	AUSENTE | VERDE
COR DA VAGEM	MARROM ESCURA
COR DA PUBESCÊNCIA	MARROM MÉDIA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-404	PI-501
MT-401	MS-301	MA-501
MT-402	BA-405	PA-501
MT-403	TO-404	PA-502
GO-401	TO-501	

BRASMAX
ATAQUE I2X
81I82RSF I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Média e alta exigência à fertilidade
- Peso / mil sementes: 161 g
- Médio índice de ramificação
- Resistência a nematoides de cisto
- Alta adaptação ao MT e RO

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Nematoides de Cisto | raça 3
MR	• Nematoides de Cisto raças 6/9/10/14

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.1
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXA
COR DA VAGEM	MARROM CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	MARROM CLARA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	MT-403	TO-501
MT-401	TO-304	BA-405
MT-402	TO-404	MA-501

BRASMAX BÔNUS IPRO

8579RSF IPRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo.
- Estabilidade.
- Média exigência a fertilidade.
- Amplas regiões de adaptação.
- Excelente arranque inicial.
- Indice de ramificação média
- Peso / mil sementes: 190 g

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste
MR	• Mancha Olho-de-Rã
S	• Pústula Bacteriana

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.9
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



RO-402	GO-302	SP-302
MT-401	GO-303	TO-304
MT-402	GO-304	TO-404
MT-403	MS-301	TO-501
GO-401	MG-302	MA-501
GO-404	MG-303	MA-502
GO-301	MG-304	PI-501

M 5917 IPRO

MONSOY
Geneticamente Superior

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Boa resistência ao acamamento
- Estabilidade produtiva
- Arquitetura de planta ereta
- Maior desempenho em ambiente com uso de alta tecnologia

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

MR	• Podridão Vermelha • *Macrophomina*
MS	• Doenças final de ciclo

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	5.9 (SUL)
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA ESCURO
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



GO-302	MS-202	SC-102
MS-204	PR-103	SP-103
PR-102	RS-103	PR-201
RS-102	SP-302	SC-103
MG-302	PR-202	

M 6410 IPRO

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Boa resistência ao acamamento
- Estabilidade produtiva
- Alta performance em diferentes ambientes

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

MR	• Podridão Vermelha • Doenças final de ciclo • *Macrophomina*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.4 (SUL)
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE | ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



MT-403	MS-401	PR-201
GO-402	MS-207	PR-103
GO-302	MS-206	SC-103
GO-301	MS-202	RS-102
GO-401	SP-301	RS-103
MG-302	PR-202	RS-101
MG-301	PR-203	

M 6620 I2X

6601 I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto teto produtivo
- Sanidade foliar e radicular
- Precocidade nas macro 3 e macro 4
- Excelente arquitetura de plantas com tolerância ao acamamento nas macros 3 e 4
- Ampla região de adaptação

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	•Mancha Olho-de-Rã •Pústula Bacteriana •Cancro da Haste	•Fusariose •Mancha-Alvo
MR	• Macrophomina	• Antracnose
S	• Nematoide de Cisto • Nematoides de Galha *M. incognita* | *M. javanica*	

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.6 (M2) 6.8 (M3) 7.1 (M4)
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



Macrorregiões definidas pela Monsoy, com base em testes comerciais. Pode divergir do zoneamento oficial.

RO-406	GO-302	MS-202
MT-406	GO-301	SP-301
MT-405	MG-303	PR-201
MT-404	MG-302	PR-202
MT-403	MG-301	PR-203
GO-401	MS-401	
GO-303	MS-206	

M 6930 I2X

6930 I2X

MONSOY
Geneticamente Superior

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto teto produtivo.
- Precocidade.
- Resistência a nematoide de galha.
- Sanidade foliar e radicular.

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Mancha Olho-de-Rã • Nematoide de Galha | *M. javanica* • Pústula Bacteriana
MR	• Mancha-Alvo • Mofo-Branco • Fusariose
S	• Nematoide de Cisto • Nematoide de Galha | *M. incognita* • *Macrophomina*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.9
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



Macrorregiões definidas pela Monsoy, com base em testes comerciais. Pode divergir do zoneamento oficial.

GO-303	MG-303
GO-401	MS-401

M 6330 I2X

MONSOY
Geneticamente Superior

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto teto produtivo.
- Moderada resistência à macrophomina e mancha-alvo.
- Moderada resistência ao nematoide de galhas
- Resistente ao acamamento
- Peso / mil sementes: 184 g

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro de Haste • Fusariose • Mancha Olho-de-Rã • Pústula Bacteriana
MR	• Macrophomina • Nematoide de Galhas *M.javanica*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.3
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



204-MT	201-SP
202-MT	202-SP
202-PR	203-SP
201-PR	

M 7222 I2X

MONSOY
Geneticamente Superior

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo.
- Tolerância â ferrugem.

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Mancha-alvo • Mancha olho-de-rã
MR	• Antracnose • Macrophomina
S	• Nematoide de cisto • Nematoide de galhas *M.javanica*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.2
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	PRESENTE
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



Macrorregiões definidas pela Monsoy, com base em testes comerciais. Pode divergir do zoneamento oficial.

303-GO	302-MG
303-MG	401-GO
302-GO	401-MS

TMG
7067 IPRO

TMG
Tropical Melhoramento & Genética

sementes BREJEIRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Super precocidade
- Alto potencial produtivo
- Ampla adaptabilidade de regiões
- Peso / mil sementes: 185 g
- Resistência a ferrugem asiática
- Permite o plantio de milho e algodão segunda safra

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Ferrugem Asiática • Pústula Bacteriana
MR	• Oídio • Podridão radicular de *Phytophthora*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.0
HÁBITO DE CRESCIMENTO	SEMIDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	VERDE
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-GO	304-MG	403-MT
302-SP	304-GO	404-GO
302-MG	401-MT	405-BA
303-MG	402-MT	
303-GO	402-RO	

TMG
GUANANDI I2X
2330612X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Ampla adaptabilidade de regiões
- Resistência ao acamamento
- Peso / mil sementes: 175 g
- Excelente sanidade foliar
- Bom comportamento ao calor

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Ferrugem Asiática
MR	• Mancha Alvo • Podridão Radicular de *Phytophthora*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	6.6
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	VERDE
COR DA VAGEM	_
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



101-RS	104-SC	202-PR
102-RS	201-PR	202-MS
102-SC	201-SP	203-SP
103-SP	201-PR	204-MS

TMG 22X77 I2X



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Excelente ferramenta para manejo de nematoides
- Ampla adaptabilidade de regiões
- Possibilita abertura de plantio

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Ferrugem Asiática • Mancha Olho-de-Rã • Nematoide de Cisto
MR	• Mancha Alvo • Nematoide das galhas *M. javanica* • Podridão Radicular de *Phytophthora*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.7
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	VERDE
COR DA VAGEM	-
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-MS	304-MG	404-GO
301-GO	304-GO	405-BA
302-SP	401-MT	501-MA
302-MG	402-MT	501-TO
303-MG	402-RO	501-PI
303-GO	403-MT	502-PA

TMG
JATOBÁ I2X
2221312X

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo
- Peso / mil sementes: 175 g
- Ampla adaptabilidade de regiões
- Tolerância a chuva na colheita
- Excelente porte de planta

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da Haste • Nematoide de Cisto | raças 3 e 9
MR	• Nematoide de Cisto | raça 6

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.1
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	ROXO
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-MS	401-MT	405-BA
301-GO	402-MT	501-MA
302-MG	402-MT	501-MA
303-MG	402-RO	501-TO
303-GO	403-MT	501-PI
304-MG	404-GO	502-PA
304-GO	404-TO	502-MA

TMG 2383 IPRO



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto teto produtivo
- Ampla adaptabilidade de regiões
- Plasticidade de estande de plantas
- Excelente sanidade foliar
- Peso / mil sementes: 190 g

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cancro da haste • Nematoide de cisto • Nematoide R.reniformis • Pústula bacteriana
MR	• Podridão Radicular de *Phytophthora*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	INTACTA RR2 PRO™
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.3
HÁBITO DE CRESCIMENTO	SEMIDETERMINADO
COR DA FLOR	BRANCA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	VERDE
COR DA VAGEM	
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-MS	402-MT	501-MA
301-GO	402-RO	501-TO
303-GO	403-MT	501-PI
304-MG	404-GO	502-PA
304-GO	404-TO	502-MA
401-MT	405-BA	

ST 711 I2X

SoyTech™
Sementes de Soja

sementes BREJEIRO

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Multirresistente à nematoide de cisto
- Ampla adaptação geográfica
- Tolerante ao acamamento
- Peso / mil sementes: 172 g

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Nematoide de Cisto | raça 3 • Cancro da Haste • Necrose da Haste • Mancha Olho-de-Rã
MR	• Nematoide de Cisto | raças 9, 10 e 14 • Podridão Radicular de *Phytophthora*

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.1
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	ROXO
COR DA VAGEM	-
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-MS	303-GO	401-MT
301-GO	303-MG	402-MT
302-SP	304-GO	402-RO
302-MG	304-MG	404-GO
302-GO	401-GO	

78KA42



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Resistente ao acamamento
- Suporta alta densidade
- Responde à alta fertilidade
- Peso / mil sementes: 170 g
- Boa tolerância à chuva na colheita
- Múltipla resistência a nematoide de cisto

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cisto | raças 1, 3 e 14+ • Cancro da Haste
MR	• Cisto | raças 4, 6 e 9
S	• Galha

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	Conkesta E3 SOJA Enlist
GRUPO DE MATURAÇÃO	7.8
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	
COR DA VAGEM	CINZA CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-MS	304-MG	404-GO
301-GO	401-GO	404-TO
302-SP	401-MT	405-BA
302-MG	402-MT	501-PI
302-GO	402-RO	501-MA
303-MG	403-MT	501-TO

80KA72

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS RELEVANTES

- Alto potencial produtivo em áreas de alto investimento com estabilidade
- Ampla adaptação
- Sistema radicular agressivo
- Ótima sanidade
- Múltipla resistência a nematoide de cisto
- Peso / mil sementes: 170 g

COMPORTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DOENÇAS

R	• Cisto | raças 1, 3, 4, 5. 9 e 14+ • Cancro da Haste
MR	• Cisto | raças 6, 10 e 14
S	• Galha

PROPRIEDADES

TECNOLOGIA	Conkesta E3 SOJA Enlist
GRUPO DE MATURAÇÃO	8.0
HÁBITO DE CRESCIMENTO	INDETERMINADO
COR DA FLOR	ROXA
PIGMENTAÇÃO HIPOCÓTILO	
COR DA VAGEM	MARROM CLARA
COR DA PUBESCÊNCIA	CINZA

REGIÕES DE ADAPTAÇÃO



301-MS	304-MG	404-GO
301-GO	401-GO	404-TO
302-SP	401-MT	405-BA
302-MG	402-MT	501-PI
302-GO	402-RO	501-MA
303-MG	403-MT	501-TO

LOGÍSTICA ESTRATÉGICA

Unidades pelo país

Orlândia | SP

Avenida do Café, 129
Centro
(16) 3820 5000

Nuporanga | SP

Av. Francisco Machado
S/N°
(16) 3847 1240

Uberaba | MG

Distrito Industrial II Caçu
Rua 2, n° 401
(34) 2103 7777

Morro Agudo | SP

Rodovia SP 351
Km 103
(16) 3851 1330

Anápolis | GO

Rua Aleixo R. de Queirós,
n° 1276 | B. Jundiaí
(62) 4014 8000

Uruaçu | GO

Rodovia Br 153
Km 974,1
(62) 3357 6762

Novo Planalto | GO

Rodovia GO-154, SN | Km 1
4014 8000

Nova Crixás | GO

Rod GO-164,
LT II, NR II – KM 721
(62) 4014-8000

Birigui | SP

Rod. Dep. Roberto
Rollemberg – km 31
(18) 3642 6171

Rio Verde | GO

Rodovia BR 060
Km 426,6
(64) 3211 8000

E mais unidades de **transbordo, recebimento e armazenamento:**

Uberaba | MG Ipuã | SP Ituverava | SP
Batatais | SP Conceição das Alagoas | MG
Bom Jesus | GO Guaíra | SP

sementes
BREJEIRO®

Produtos Alimentícios
Orlândia S/A
Indústria e Comércio

Avenida do Café, 129
Caixa Postal 11
CEP 14620-000
Orlândia, SP
(16) 3820 5000

www.brejeiro.com.br